

Route beschrijving



De praktijk is zowel per auto als met het openbaar vervoer goed te bereiken. Voor automobilisten is er in de omgeving voldoende parkeergelegenheid.

Met het openbaar vervoer is de praktijk te bereiken met de bussen 166, 186 en 187: halte Dorpsstraat.



12-09/25972/1/023

Dierenartsenpraktijk

O u d e r k e r k e r l a a n



Praktijk informatie



Dierenartsenpraktijk Ouderkerkerlaan
Dorpsstraat 19
1182 JA Amstelveen
020 – 6414796

www.dapouderkerkerlaan.nl
info@dapouderkerkerlaan.nl

Behandeling volgens afspraak

Dierenartsen:

J. v. Delden
P.E. de Jong
L.D. Smit
M. Verruijt

Assistentie:

P.Zijlstra
I.T. Steijger
Y.v. Rooijen
C. Deibert

Wij heten u van harte welkom bij Dierenartsenpraktijk Ouderkerkerlaan. Wij stellen ons ten doel om de beste diergeneeskundige zorg aan uw huisdier te geven. Om dit te bereiken hebben wij veel geïnvesteerd in nieuwe apparatuur. Daarnaast hechten wij veel waarde aan een persoonlijke benadering en een goede service naar patiënt en eigenaar. Er werken in onze moderne praktijk vijf dierenartsen en vier assistentes. Tijdens de openingstijden zijn er twee dierenartsen aanwezig. Onmisbaar voor de praktijk en vaak voor u het eerste aanspreekpunt zijn de assistentes en paraveterinair. Alle artsen en assistentes zijn continu bezig om via nascholingen op de hoogte gehouden te worden van de laatste ontwikkelingen op diergeneeskundig gebied. Uiteraard onderhouden wij uitstekende contacten met dierenartsspecialisten en de faculteit diergeneeskunde in Utrecht.



U kunt bij ons terecht voor:

- Behandelingen, operaties en medicijnen
- Tandheelkunde
- Bloed- en urineonderzoek
- Röntgenologie
- Echografie
- Bloeddrukmeting
- Voedingsadviezen
- Gedragstherapie en adviezen

U kunt erop vertrouwen dat ons team voor u en uw huisdier klaar staat met onze kennis, kunde en begrip.



Handige gegevens

Maken van een afspraak

Wij werken op afspraak. Hiermee voorkomen wij onnodige stress bij onze patiënten en kunnen wij voldoende aandacht besteden aan ieder dier. Komt u met meerdere dieren of een tijdrovend probleem, meld het ons, zodat we extra tijd kunnen reserveren om uw probleem te bespreken. Ook voor u heeft dit voordelen, want u zult minder lang hoeven te wachten. U kunt een afspraak maken van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 19.00 en hiervoor bellen tussen 09.00 en 18.00.

De dierenartsen hebben, behoudens uitzonderingen, hun vaste werkdagen. Heeft u voorkeur voor een dierenarts dan kunt u dit gerust zeggen. Wij zullen hier zoveel mogelijk rekening mee houden.

Neem bij elke afspraak svp het vaccinatieboekje van uw dier mee.

Betalingen

Wij verzoeken u vriendelijk de behandelingen en medicijnen direct af te rekenen. Uiteraard kunt u bij ons ook pinnen en chippen.

Spoedgevallen

avond en weekend-regeling

Bij een spoedgeval raden wij u aan ons eerst te bellen op 020 – 6414796.

Wij kunnen u dan eventueel al nuttige tips geven en ons goed voorbereiden op uw komst. Voor spoedeisende gevallen kunt u ook 's avonds, 's nachts en in het weekend terecht. Indien u het nummer van de praktijk belt, hoort u het telefoonnummer van de dienstdoende dierenarts. Wij werken samen met andere praktijken in Amstelveen en praktijken in Uithoorn en Amsterdam. Per toerbeurt worden de avond- en weekenddiensten verzorgd.

Behandeling thuis

In principe behandelen wij zieke dieren niet bij u thuis. Immers op onze kliniek is alle benodigde diagnostische apparatuur aanwezig en beschikken wij over hulp van onze assistentes. Natuurlijk zijn er gevallen waarin een huisbezoek wel noodzakelijk is. Voor sommige behandelingen of euthanasie is een huisvisite mogelijk. Uiteraard willen wij graag ruim van te voren huisvisites plannen vanwege de benodigde tijd die we hiervoor willen vrijmaken.



Operaties

Voor de opname

Indien uw huisdier geopereerd moet worden maken wij met u een afspraak hoe laat u uw huisdier komt brengen. Uw huisdier dient die dag nuchter te zijn. Dit betekent dat hij/zij 10 uur voor de operatie niet meer mag eten. Uw huisdier mag wel water drinken. Graag uw hond vooraf goed uitlaten. Knaagdieren en konijnen hoeven niet te vasten.

Pre-anesthetisch onderzoek

Wij hebben de beschikking over de meest veilige narcose- en bewakingsapparatuur en kunnen onze narcose methode afstemmen aan de behoefte van uw huisdier. Voor de narcose is het nodig een zogenaamd pre-anesthetisch onderzoek te doen. Dit bestaat in ieder geval uit een kort lichamelijk onderzoek, met extra aandacht voor het functioneren van hart en longen. Soms zullen wij adviseren een aanvullend onderzoek te doen, bijvoorbeeld bloedonderzoek of een echo.

Na de narcose

Na de operatie krijgt uw huisdier rustig de kans om bij te komen uit de narcose voordat hij/zij door u opgehaald kan worden. U wordt over de nabehandeling uitvoerig geïnformeerd door onze assistentes. Het is normaal dat thuis uw huisdier nog zal moeten herstellen afhankelijk van de ernst van de ingreep en de lengte van de narcose.

Heeft u nog vragen bij thuiskomst of denkt u dat de toestand van uw huisdier verslechtert, bel ons. (020 – 6414796)



U vindt een routekaartje achter in deze folder.

Tips en wetenswaardigheden

Ingeven medicijnen

Afhankelijk van de door de dierenarts vastgestelde aandoening bij uw dier kunnen er medicijnen meegeven worden. De tabletten kunnen in zijn geheel achter op de tong gelegd worden waarna de bek dicht wordt gehouden en over de keel wordt gestreken om het slikken te bevorderen. Let op uitspugen. Soms is het nodig om het tablet te verstoppen in een lekkernij of te verdelen door het eten. Zorg er dan wel voor dat u niet te veel eten klaarmaakt zodat alles opgegeten wordt. Een pillenschietter kan een handig hulpmiddel zijn. In een aantal gevallen is het mogelijk de medicijnen in een (langwerkende) injectie te geven. Indien het niet lukt om de medicijnen in te geven dan kunnen wij u hierbij helpen.

Vaccinaties

Vaccinatie is een manier om uw dier te beschermen tegen een aantal gevaarlijke infectieziekten. Het vaccin bevat verzwakte virusdeeltjes of bacteriën. Deze deeltjes prikkelen het afweersysteem om een bescherming op te bouwen tegen deze ziekten. Bij jonge dieren zijn vaak meerdere vaccinaties opeenvolgend nodig, omdat zij gevoeliger zijn voor deze infecties en nog niet voldoende afweer hebben opgebouwd. Ook volwassen dieren moeten regelmatig gevaccineerd worden om hun bescherming op

peil te houden. Vooral ouder wordende dieren en katten die binnen gehouden worden, hebben, misschien tegen uw verwachting in, deze hervaccinaties zeker nodig. Welke vaccins noodzakelijk zijn voor uw huisdier is afhankelijk van verschillende factoren.

Op de jaarlijkse gezondheidscontrole kunnen wij hierover informeren en daarnaast alle vragen beantwoorden over de gezondheid en gedrag van uw huisdier. Kortom vaccineren is maatwerk.



Ontworming

De ontworming van zowel pups en kittens, maar ook van oudere dieren is van belang. Wanneer een dier besmet is met wormen gaat dit niet alleen ten koste van de eigen conditie en gezondheid, maar vormt het dier door het uitscheiden van wormeitjes met de ontlasting een besmettingsbron voor andere dieren en zelfs voor mensen. Vooral de zogenaamde spoelworm kan bij jonge dieren voor diarree

en groeiachterstand zorgen. De eitjes, die niet zichtbaar in de ontlasting uitgescheiden worden, kunnen ook mensen (kinderen) besmetten en daar ziektesymptomen zoals koorts en lusteloosheid geven. De lintworm, waarvan de segmenten soms zichtbaar zijn als witte rijstkorrelachtige structuren in de ontlasting, wordt overgebracht door vlooiën, die het dier bij het likken of bijten in zijn vacht opneemt. Een goede wormbestrijding betekent dus ook een goede vlooiënbestrijding. Jonge dieren moeten zeer frequent worden ontwormd. Voor dieren ouder dan 1 jaar wordt vier keer per jaar ontwormen aangeraden.

Vergeet niet uw huisdier minimaal vier keer per jaar te ontwormen.

Vlooiën

Vlooiën zijn kleine afgeplatte insecten die zich voeden door het zuigen van bloed bij uw huisdier. Alleen de volwassen vlooiën vinden we op het dier terug. De ontwikkeling van vlooiëneien via larven tot pop vindt in de omgeving van het dier plaats (dit kan in uw huis of buitenshuis zijn). Vlooiënbeten geven jeuk waardoor het dier gaat krabben. Sommige dieren worden overgevoelig (allergisch) voor het speeksel



van de vlo, waardoor één of enkele beten al voldoende zijn voor een heftige jeukreactie. Door het krabben en bijten van het dier kan de huid worden beschadigd met alle problemen van dien. Een goede vlooiënbestrijding is gebaseerd op het voorkomen (preventie). Dit betekent dat de behandelingen gedurende het gehele jaar gegeven moeten worden met een regelmatig interval. In de verwarmde huizen zoals we die tegenwoordig kennen, kan de vlo het hele jaar actief zijn. Vergeet niet dat alle katten en honden die in het huishouden aanwezig zijn behandeld moeten worden, ook al lijkt het alsof sommige dieren geen vlooiën hebben.

Teken

Teken zijn kleine spinachtige bloedzuigende parasieten. Zij boren zich door de huid van het dier en blijven gedurende meerdere dagen aangehecht, waarbij ze sterk opzwellen door de opname van bloed. Een volgezogen teek

laat zich van het dier vallen en ontwikkelt zich in de natuur tot het volgende stadium in zijn levenscyclus of legt eieren als het een volwassen vrouwtjesteek betreft.

De beet van een teek kan voor een plaatselijk ontsteking zorgen. Sommige teken zijn besmet met bepaalde ziekten, zoals de ziekte van Lyme of Babesiosis en kunnen wanneer zij enige tijd op het dier aanwezig zijn die ziekte overbrengen. Het is daarom zaak het dier te behandelen met een middel dat de teken doodt. Dit soort middelen voorkomt niet dat de teek op de hond komt en het duurt enige tijd voordat de teek werkelijk sterft. Naast deze behandeling blijft een dagelijkse controle op teken belangrijk. Verwijder de gevonden teken op de juiste manier (draag hiernaar bij uw behandelend dierenarts).

Gebitsverzorging

Het gebit van uw hond of kat is een belangrijk instrument en heeft een goede verzorging nodig. Door de huidige voedings- en eetgewoontes van uw dier vormt zich aanslag op de tanden en kiezen. Wanneer deze aanslag blijft zitten zal er een vermeerdering van bacteriën plaatsvinden en kan het tandvles gaan ontsteken. Dit kan uiteindelijk leiden tot een uitgebreide ontsteking van het tandvles en de tandwortels, waarbij zelfs tanden verloren kunnen gaan. Ook is het mogelijk dat deze



bacteriën in de bloedbaan komen en elders in het lichaam ontstekingen veroorzaken. Naast een goede voeding en het stimuleren van voldoende kauwbewegingen kan het gebit met een speciale tandenborstel en speciale tandpasta worden gepoetst. Indien er veel tandsteen aanwezig is kunnen wij dit met een speciaal apparaat verwijderen. Het gebit van knaagdieren en konijnen groeit continu door. Daarom is het heel belangrijk dat zij de juiste voeding krijgen. Soms wordt het afslijtproces verstoord en kunnen er haken op de kiezen ontstaan. Het dier stopt dan met eten. Het is dan verstandig om zo snel mogelijk langs te komen. Wij kunnen dan de haken op de kiezen verwijderen, zodat het dier weer normaal en pijnvrij kan eten.

Laat uw huisdier regelmatig op tandplak en tandvles problemen controleren.

Identificatie

De identificatie en registratie van uw dier is belangrijk omdat hiermee uw dier teruggevonden kan worden als het ooit wegloopt. Tegenwoordig is het mogelijk om dieren door middel van het plaatsen van een transponder, een zogenaamde "chip", te voorzien van een unieke code. Nadat deze chip door middel van een eenvoudige onderhuidse injectie is ingebracht moet deze code met de gegevens van uzelf en het dier aangemeld worden bij een databank.

Wanneer nu uw dier gevonden wordt nadat het weggelopen is, kan men door middel van een speciale lezer de code van de chip aflezen en via de databanken nazoeken wie de eigenaar van het dier is. Voor een reis naar het buitenland is een chip inmiddels verplicht.

Dierenverzekering

Er bestaat de mogelijkheid om uw huisdier te laten verzekeren tegen de meeste ziektekosten. U betaalt hiervoor een premie, afhankelijk van het door u gekozen verzekeringspakket. Informeer gerust hiernaar bij ons.

Afslankprogramma

en andere dieetadviezen

Overgewicht bij honden en katten komt veel voor. Net als bij mensen kan dit leiden tot gezondheidsproblemen, zoals gewrichtsklachten

Houd het gewicht van uw dier in de gaten. Wij kunnen u vertellen wat uw dier het beste kan wegen.

en suikerziekte. Speciale diëten en medicijnen kunnen deze problemen voorkomen. Wij kunnen u helpen om het optimale gewicht van uw huisdier te bepalen. Voor vele andere aandoeningen is een aangepaste voeding ook belangrijk. Wij geven u hierover graag advies.



Konijnen

Twee keer per jaar hebben we een speciaal konijnensprekkuur om konijnen in te enten tegen myxomatose en VHD, twee gevaarlijke ziektes bij konijnen. Zelfs een konijn dat nooit in aanraking komt met andere konijnen kan besmet raken. Preventie is dus heel belangrijk. Uiteraard kunt u uw konijn ook buiten deze periodes om laten inenten.

Tot slot


Mocht u ondanks ons streven naar een optimale dienstverlening tekortkomingen opmerken, dan horen wij dit graag van u.

Handige adressen en telefoonnummers

Bij binnenkomst

Wij verzoeken u zich bij binnenkomst bij de balie te melden. Er zijn twee behandelkamers. De behandelkamer waarin u zult worden geholpen zal duidelijk worden aangegeven.

1. Operatiekamer
2. Röntgenkamer
3. Spreekkamer
4. Wachtruimte
5. Balie
6. Opslagruimte en toilet
7. Werkruiimte/opvang/verkoever/lab
8. Spreekkamer
9. Kantoor
10. Receptieruimte en apotheek
11. Entree



Dierenartsenpraktijk Ouderkerkerlaan 020 - 6414796

Dierenambulance Amsterdam 020 - 6262121

Dierenambulance algemeen 023 - 5626136

Dierenambulance Haarlemmermeer en Aalsmeer 06 - 54363000

Dierenambulance De Ronde Venen 06 - 53315557

Dier vermist

Stichting Amivedi 0900 - 2648334

www.petbase.nl

www.databankgezelschapsdieren.nl

Asiels / pensions

Dierenhotel Marijke 0348 - 402194

Dierenpension de Hooischuur 020 - 6433929

Dierentehuis Amstelveen 020 - 6431440

Dierenhotel Pocahondas 0172 - 507062

Overig

Stichting Pet's paradise 06 - 21258197

Dierencrematorium DUC 020 - 6333030

RVV Amsterdam 020 - 5244600

Stichting Help de zwervkat 0297 - 566285

